



GAZ AKSESUARLARI
GAS ACCESSORIES

Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi

320700 Model : BP-1820
Marka : CLESSE NOVACOMET
P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 30 mbar
Kapasite : 4 kg/h
Çap : 1/4" x 3/8"
Kullanım Alanı : LPG için Dedantör

Code No Description and Technical Information

320700 Model : BP-1820
Brand : CLESSE NOVACOMET
Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 30 mbar
Capacity : 4 kg/h
Diameter : 1/4" x 3/8"
Used In : Regulator for LPG

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

320701 Model : BP-2205
Marka : CLESSE NOVACOMET
P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 30 mbar
Kapasite : 10 kg/h
Çap : 1/4" x 1/2"
Kullanım Alanı : LPG için Dedantör

Code No Description and Technical Information

320701 Model : BP-2205
Brand : CLESSE NOVACOMET
Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 30 mbar
Capacity : 10 kg/h
Diameter : 1/4" x 1/2"
Used In : Regulator for LPG

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

320702 Model : BP-2210
Marka : CLESSE NOVACOMET
P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 30 mbar
Kapasite : 12 kg/h
Çap : 1/4" x 1/2"
Kullanım Alanı : LPG için Dedantör

Code No Description and Technical Information

320702 Model : BP-2210
Brand : CLESSE NOVACOMET
Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 30 mbar
Capacity : 12 kg/h
Diameter : 1/4" x 1/2"
Used In : Regulator for LPG

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

320703 Model : BP-2303
Marka : CLESSE NOVACOMET
P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 30 mbar
Kapasite : 30 kg/h
Çap : 1/2" x 3/4"
Kullanım Alanı : LPG için Dedantör

Code No Description and Technical Information

320703 Model : BP-2303
Brand : CLESSE NOVACOMET
Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 30 mbar
Capacity : 30 kg/h
Diameter : 1/2" x 3/4"
Used In : Regulator for LPG



Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi

320704 Model : BP-2303 / A
Marka : CLESSE NOVACOMET
P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 300 mbar
Kapasite : 30 kg/h
Çap : 1/2" x 3/4"
Kullanım Alanı : LPG için Dedantör

Code No Description and Technical Information

320704 Model : BP-2303 / A
Brand : CLESSE NOVACOMET
Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 300 mbar
Capacity : 30 kg/h
Diameter : 1/2" x 3/4"
Used In : Regulator for LPG

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

320705 Model : BP-24202
Marka : CLESSE NOVACOMET
P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 30 mbar
Kapasite : 40 kg/h
Çap : 1/2" x 1"
Kullanım Alanı : LPG için Dedantör

Code No Description and Technical Information

320705 Model : BP-24202
Brand : CLESSE NOVACOMET
Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 30 mbar
Capacity : 40 kg/h
Diameter : 1/2" x 1"
Used In : Regulator for LPG

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

320706 Model : BP-24202 / A
Marka : CLESSE NOVACOMET
P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 10/200 mbar
Kapasite : 40 kg/h
Çap : 1/2" x 1"
Kullanım Alanı : LPG için Dedantör

Code No Description and Technical Information

320706 Model : BP-24202 / A
Brand : CLESSE NOVACOMET
Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 10/200 mbar
Capacity : 40 kg/h
Diameter : 1/2" x 1"
Used In : Regulator for LPG

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

320707 Model : BP-24202 / AP
Marka : CLESSE NOVACOMET
P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 20/300 mbar
Kapasite : 40 kg/h
Çap : 1/2" x 1"
Kullanım Alanı : LPG için Dedantör

Code No Description and Technical Information

320707 Model : BP-24202 / AP
Brand : CLESSE NOVACOMET
Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 20/300 mbar
Capacity : 40 kg/h
Diameter : 1/2" x 1"
Used In : Regulator for LPG



Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi

320708 Model : BP-2402 L
Marka : CLESSE NOVACOMET
P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 30 mbar
Kapasite : 60 kg/h
Çap : 1" x 1/4"
Kullanım Alanı : LPG için Dedantör

Code No Description and Technical Information

320708 Model : BP-2402 L
Brand : CLESSE NOVACOMET
Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 30 mbar
Capacity : 60 kg/h
Diameter : 1" x 1/4"
Used In : Regulator for LPG

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

320600 Model : APZ - 12
Marka : CLESSE NOVACOMET
P.Giriş - P.Çıkış : 19 bar - 500 mbar/2 bar
Kapasite : 12 kg/h
Çap : 1/4" x 1/4"
Kullanım Alanı : LPG için Dedantör

Code No Description and Technical Information

320600 Model : APZ - 12
Brand : CLESSE NOVACOMET
Inlet Pressure - Outlet Pressure : 19 bar - 500 mbar/2 bar
Capacity : 12 kg/h
Diameter : 1/4" x 1/4"
Used In : Regulator for LPG

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

320601 Model : APZ - 250
Marka : CLESSE NOVACOMET
P.Giriş - P.Çıkış : 19 bar - 500 mbar/2 bar
Kapasite : 30 kg/h
Çap : 1/4" x 3/8"
Kullanım Alanı : LPG için Dedantör

Code No Description and Technical Information

320601 Model : APZ - 250
Brand : CLESSE NOVACOMET
Inlet Pressure - Outlet Pressure : 19 bar - 500 mbar/2 bar
Capacity : 30 kg/h
Diameter : 1/4" x 3/8"
Used In : Regulator for LPG

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

320602 Model : AP - 40
Marka : CLESSE NOVACOMET
P.Giriş - P.Çıkış : 19 bar - 500 mbar/2 bar
Kapasite : 40 kg/h
Çap : 1/4" x 3/8"
Kullanım Alanı : LPG için Dedantör

Code No Description and Technical Information

320602 Model : AP - 40
Brand : CLESSE NOVACOMET
Inlet Pressure - Outlet Pressure : 19 bar - 500 mbar/2 bar
Capacity : 40 kg/h
Diameter : 1/4" x 3/8"
Used In : Regulator for LPG



Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi

320603 Model : APS - 100
Marka : CLESSE NOVACOMET
P.Giriş - P.Çıkış : 19 bar - 500 mbar/2 bar
Kapasite : 120 kg/h
Çap : 3/4" x 3/4"
Kullanım Alanı : LPG için Dedantör

Code No Description and Technical Information

320603 Model : APS - 100
Brand : CLESSE NOVACOMET
Inlet Pressure - Outlet Pressure : 19 bar - 500 mbar/2 bar
Capacity : 120 kg/h
Diameter : 3/4" x 3/4"
Used In : Regulator for LPG

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

320604 Model : APS - 100M
Marka : CLESSE NOVACOMET
P.Giriş - P.Çıkış : 19 bar - 500 mbar/2 bar
Kapasite : 120 kg/h
Çap : 3/4" x 3/4"
Kullanım Alanı : LPG için Dedantör

Code No Description and Technical Information

320604 Model : APS - 100M
Brand : CLESSE NOVACOMET
Inlet Pressure - Outlet Pressure : 19 bar - 500 mbar/2 bar
Capacity : 120 kg/h
Diameter : 3/4" x 3/4"
Used In : Regulator for LPG

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

320710 Model : BP-1813
Marka : CLESSE NOVACOMET
P.Giriş - P.Çıkış : 1-6 bar - 20-300mbar
Kapasite : 4 kg/h
Çap : 1/4" x 3/8"
Kullanım Alanı : LPG için Dedantör

Code No Description and Technical Information

320710 Model : BP-1813
Brand : CLESSE NOVACOMET
Inlet Pressure - Outlet Pressure : 1-6 bar - 20-300mbar
Capacity : 4 kg/h
Diameter : 1/4" x 3/8"
Used In : Regulator for LPG

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

950102 Model : Rakor
Çap : 4 mm
Meteryal : Pirinç

Code No Description and Technical Information

950102 Model : Nipple
Diameter : 4 mm
Material : Brass



Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950103	Model : Yüksük Çap : 4 mm Meteryal : Pirinç
Code No	Description and Technical Information
950103	Model : Pipe Olive Diameter : 4 mm Material : Brass



Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950104	Model : Kaynak Takoğu Çap : 10 mm Meteryal : Demir
Code No	Description and Technical Information
950104	Model : Pipe Welding Apparatus Diameter : 10 mm Material : Iron



Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950109	Model : Rakor Çap : 6 mm Meteryal : Pirinç
Code No	Description and Technical Information
950109	Model : Nipple Diameter : 6 mm Material : Brass



Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950110	Model : Yüksük Çap : 6 mm Meteryal : Pirinç
Code No	Description and Technical Information
950110	Model : Pipe Olive Diameter : 6 mm Material : Brass



Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950112	Model : Yarıklı Rakor Çap : M10x1 Meteryal : Pirinç
Code No	Description and Technical Information
950112	Model : Nipple With Slot Diameter : M10x1 Material : Brass



Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950115	Model : Kaynak Takoğu Çap : 16 mm Meteryal : Demir
Code No	Description and Technical Information
950115	Model : Pipe Welding Apparatus Diameter : 16 mm Material : Iron



Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950143	Model : SIT Pilot Enjektör Çap : 0,60 / 0,50 mm
Code No	Description and Technical Information
950143	Model : SIT Pilot Injector Diameter : 0,60 / 0,50 mm



Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950144	Model : SIT Pilot Enjektör Çap : 0,45 mm
Code No	Description and Technical Information
950144	Model : SIT Pilot Injector Diameter : 0,45 mm



Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi

950501	Model	: Ateşleme Bujisi (Yassı Uçlu)
	Bağlantı	: Soketli
	Porselen Çapı ve Uzunluğu	: 7 mm / 16 mm+24 mm
	Fatura Çapı ve Uzunluğu	: 9 mm / 3 mm
	Tel Boyu	: 11 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Doğalgaz / LPG Pilot Gruplarında

Code No Description and Technical Information

950501	Model	: Spark Plug (Flate-Blade)
	Connection	: Soketli
	Porcelain Diameter/Length	: 7 mm / 16 mm+24 mm
	Band Diameter/Length	: 9 mm / 3 mm
	String	: 11 mm
	Used In	: Natural Gas / LPG Pilot Groups

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

950502	Model	: Doğalgaz Enjektörü
---------------	-------	----------------------

Code No Description and Technical Information

950502	Model	: Natural Gas Injector
---------------	-------	------------------------

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

950508	Model	: LPG Enjektörü
	Çap	: 8,5 mm
	Yükseklik	: 11 mm

Code No Description and Technical Information

950508	Model	: Natural Gas Injector
	Diameter	: 8,5 mm
	Heigh	: 11 mm

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

950510	Model	: Ateşleme Bujisi (Yuvarlak Uçlu)
	Bağlantı	: Vidalı (M4)
	Porselen Çapı ve Uzunluğu	: 7 mm / 15 mm+23 mm
	Fatura Çapı ve Uzunluğu	: 9 mm / 4 mm
	Tel Boyu	: 21 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Doğalgaz / LPG Pilot Gruplarında

Code No Description and Technical Information

950510	Model	: Spark Plug
	Connection	: Screw (M4)
	Porcelain Diameter/Length	: 7 mm / 15 mm+23 mm
	Band Diameter/Length	: 9 mm / 4 mm
	String	: 21 mm
	Used In	: Natural Gas / LPG Pilot Groups



Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi

950511	Model	: Ateşleme Bujisi
	Bağlantı	: Vidalı (M4)
	Porselen Çapı ve Uzunluğu	: 7 mm / 18 mm+23 mm
	Fatura Çapı ve Uzunluğu	: 8,5 mm / 3 mm
	Tel Boyu	: 15 mm / 10°
	Kullanıldığı Cihazlar	: Doğalgaz / LPG Pilot Gruplarında

Code No Description and Technical Information

950511	Model	: Spark Plug
	Connection	: Screw (M4)
	Porcelain Diameter/Length	: 7 mm / 18 mm+23 mm
	Band Diameter/Length	: 8,5 mm / 3 mm
	String	: 15 mm / 10°
	Used In	: Natural Gas / LPG Pilot Groups

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

950512	Model	: Brülör Girişi Kendinden Memeli Somunlu
	Çap	: 3/8" - 1/4"

Code No Description and Technical Information

950512	Model	: Burner Inlet Self Nozzle and Nut
	Diameter	: 3/8" - 1/4"

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

950300	Tip	: Gagalı Pilot
	Brülör Sayısı	: 3 Yanışlı

Code No Description and Technical Information

950300	Type	: Three Flame Pilot Burner
	Number of Burners	: 3 Burner

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

950302	Tip	: Gagalı Tip Bujisiz Pilot
---------------	-----	----------------------------

Code No Description and Technical Information

950302	Type	: Three Flame Pilot Burner
---------------	------	----------------------------




Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950301	Tip : PG-16 Brulör Sayısı : 2 Yanışlı
Code No	Description and Technical Information
950301	Type : PG-16 Number of Burners : 2 Burner



Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950303	Tip : Seri 100 Brulör Sayısı : 3 Yanışlı
Code No	Description and Technical Information
950303	Type : Seri 100 Number of Burners : 3 Burner



Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320502	Tip : SIT 0 140 Serisi Brulör Sayısı : 1 Yanışlı
Code No	Description and Technical Information
320502	Type : SIT 0 140 Series Number of Burners : 1 Burner



Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950313	Tip : SIT Pilot (INT - 2) Brulör Sayısı : 2 Yanışlı
Code No	Description and Technical Information
950313	Type : SIT Pilot (INT - 2) Number of Burners : 2 Burner




Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi

950314 Tip : PG - 37
Brulör Sayısı : 3 Yanışlı

Code No Description and Technical Information


950314 Type : PG - 37
Number of Burners : 3 Burner

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

950315 Tip : PG - 58
Brulör Sayısı : 2 Yanışlı

Code No Description and Technical Information


950315 Type : PG - 58
Number of Burners : 2 Burner

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

950312 Tip : SIT Pilot (İNT - 1)
Brulör Sayısı : 1 Yanışlı

Code No Description and Technical Information

950312 Type : SIT Pilot (İNT - 1)
Number of Burners : 1 Burner

**Kod No Ürün Tanımı ve Teknik Bilgi**

950323 Tip : 2B
Brulör Sayısı : 3 Yanışlı

Code No Description and Technical Information

950323 Type : 2B
Number of Burners : 3 Burner



Kod No **Ürün Tanımı ve Teknik Bilgi**
950324 Tip : 1A
Brulör Sayısı : 1 Yanışlı

Code No **Description and Technical Information**
950324 Type : 1A
Number of Burners : 1 Burner



Kod No **Ürün Tanımı ve Teknik Bilgi**
950325 Tip : Gagalı Tip Bujisiz Pilot
Brulör Sayısı : 3 Yanışlı

Code No **Description and Technical Information**
950325 Type : Three Flame Pilot Burner
Number of Burners : 3 Burner



Kod No **Ürün Tanımı ve Teknik Bilgi**
950326 Tip : 2A-2
Brulör Sayısı : 2 Yanışlı

Code No **Description and Technical Information**
950326 Type : 2A-2
Number of Burners : 2 Burner



Kod No **Ürün Tanımı ve Teknik Bilgi**
950327 Tip : 2A-1
Brulör Sayısı : 2 Yanışlı

Code No **Description and Technical Information**
950327 Type : 2A-1
Number of Burners : 2 Burner



Kod No Ürün Tanımı ve Teknik Bilgi

950328 Tip : 5A
Brülör Sayısı : 3 Yanışlı

Code No Description and Technical Information

950328 Type : 5A
Number of Burners : 3 Burner

**Kod No Ürün Tanımı ve Teknik Bilgi**

950329 Tip : 1B
Brülör Sayısı : 1 Yanışlı

Code No Description and Technical Information

950329 Type : 1B
Number of Burners : 1 Burner

**Kod No Ürün Tanımı ve Teknik Bilgi**

950330 Tip : Pilot Aparatı
Brülör Sayısı : 2 Yanışlı

Code No Description and Technical Information

950330 Type : Pilot Apparatus
Number of Burners : 2 Burner

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

950406 Tip : Piezo Ateşleyici Çakmak
Marka : ITALQUARTZ
Çap : 22 mm
Gövde Boyu : 80 mm
Bağlantı : M21x1,5 mm
Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Devrilir Tava, Fritöz
Izgara, Lavataşlı Izgara

Code No Description and Technical Information

950406 Model : Piezo Igniter Lighters
Brand : ITALQUARTZ
Diameter : 22 mm
Length : 80 mm
Coonnection : M21x1,5 mm
Used In : Bain Marie, Bratt Pan
Fryer, Lava Rock Grill



Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950400	<p>Tip : Piezo Ateşleyici Çakmak</p> <p>Marka : Yerli</p> <p>Çap : 18 mm</p> <p>Gövde Boyu : 71.5 mm</p> <p>Bağlantı Ø : M18x1.5 mm</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Gazlı Izgara, Kuzine ve Fritöz</p>

Code No	Description and Technical Information
950400	<p>Model : Piezo Igniter Lighters</p> <p>Brand : Domestic</p> <p>Diameter : 18 mm</p> <p>Length : 71,7 mm</p> <p>Coonection Ø : M18x1,5 mm</p> <p>Used In : Gaz Grill, Range and Fryer</p>



Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950404	<p>Tip : Piezo Ateşleyici Çakmak</p> <p>Marka : Metal Gövde Kaplamalı</p> <p>Çap : İtalyan</p> <p>Gövde Boyu : 18 mm</p> <p>Bağlantı Ø : 65 mm</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : 2.5 mm</p> <p>: Gazlı Izgara, Kuzine ve Fritöz</p>

Code No	Description and Technical Information
950404	<p>Model : Piezo Igniter Lighters</p> <p>Brand : Metal Body Coated</p> <p>Diameter : ITALQUARTZ</p> <p>Length : 18 mm</p> <p>Coonection Ø : 65 mm</p> <p>Used In : 2.5 mm</p> <p>: Gaz Grill, Range and Fryer</p>



Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950405	<p>Tip : Piezo Ateşleyici Çakmak</p> <p>Marka : Sarı Gövde Kaplamalı</p> <p>Çap : Avrupa</p> <p>Gövde Boyu : 18 mm</p> <p>Bağlantı Ø : 66 mm</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : 2.5 mm</p> <p>: Gazlı Izgara, Kuzine ve Fritöz</p>

Code No	Description and Technical Information
950405	<p>Model : Piezo Igniter Lighters</p> <p>Brand : Yellow Body Coated</p> <p>Diameter : Europe</p> <p>Length : 18 mm</p> <p>Coonection Ø : 66 mm</p> <p>Used In : 2.5 mm</p> <p>: Gaz Grill, Range and Fryer</p>



Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950500	<p>Model : Buji Ateşleme Kablosu</p> <p>Buji Giriş Çapı : 4 mm</p> <p>Çakmak Giriş Çapı : 2 mm</p> <p>Uzunluk : 500 mm</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Doğalgaz ve LPG Bujisi İçin</p>

Code No	Description and Technical Information
950500	<p>Model : Ignition Spark Plug Cable</p> <p>Inlet Diameter Spark Plug : 4 mm</p> <p>Lighter Inlet Diameter : 2 mm</p> <p>Length : 500 mm</p> <p>Used In : Natural Gas & LPG For Plugs</p>



Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi

950503	Model	: Buji Ateşleme Kablosu
	Buji Giriş Çapı	: 4 mm
	Çakmak Giriş Çapı	: 2 mm
	Uzunluk	: 1200 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Doğalgaz ve LPG Bujisi İçin

Code No Description and Technical Information

950503	Model	: Ignition Spark Plug Cable
	Inlet Diameter Spark Plug	: 4 mm
	Lighter Inlet Diameter	: 2 mm
	Lenght	: 1200 mm
	Used In	: Natural Gas & LPG For Plugs

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

320501	Model	: Ateşleme Kablosu
	Marka	: SIT
	Uzunluk	: 1000 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: 820 Novasit Valfi

Code No Description and Technical Information

320501	Model	: Ignition Cable
	Brand	: SIT
	Lenght	: 1000 mm
	Used In	: 820 Novasit Valve

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

950531	Model	: Bobin Elektrik Bağlantı Soketi
	Marka	: SIT
	Uzunluk	: 1000 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: 820 Novasit Valfi

Code No Description and Technical Information

950531	Model	: Coil Electrical Connection Socket
	Brand	: SIT
	Lenght	: 1000 mm
	Used In	: 820 Novasit Valve

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

320500	Model	: 820 Novasit Bobin
	Marka	: SIT
	İç Çap	: 9 mm
	Gövde Ölçüleri	: 25x38x32 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: 820 Novasit Valfi

Code No Description and Technical Information

320500	Model	: Coil 820 Novasit
	Brand	: SIT
	Inner Diameter	: 9 mm
	Body Size	: 25x38x32 mm
	Used In	: 820 Novasit Valve



Kod No Ürün Tanımı ve Teknik Bilgi

320504 Model : Musluk Kelepçesi ve Vidası
Marka : ECA
Kullanıldığı Cihazlar : Gas Valve

Code No Description and Technical Information

320504 Model : Pipe Connection and Screw
Brand : ECA
Used In : Gas Valve





Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 2 No: 41 (Mavi Avlu)
Okmeydanı - İstanbul - Türkiye
Tel: +90 212 210 20 80 (pbx)
GSM: 0536 567 78 54
Fax: +90 212 210 20 81

www.twitter.com/inter_isi
www.instagram.com/interisiendustralzemeleri
www.facebook.com/inter.isi

www.interisi.com.tr

Basım Tarihi: 24 Ekim 2016



KOSGEB

www.kosgeb.gov.tr

Basım Yeri: C&B Basımevi San. Tic. Ltd. Şti.
Litros Yolu 2. Matbaacılar Sit. A Blok No.ZA16
34020 Topkapı/İSTANBUL
T:0212 612 65 22 F: 0212 612 65 23