



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГАЗА

ملحقات الغاز

GAZ AKSESUARLARI

GAS ACCESSORIES

Код №	Описание И Техническая Информация
320700	<p>Модель : BP-1820 Марка : Clesse Novacomet Давление На Входе - Давление На Выходе : 0,5/4 Бар - 30 Миллибар Вместимость : 4 Kg/h Диаметр Ø : 1/4" X 3/8" Применяется В Устройствах : Регулятор Для Сжиженного Нефтяного Газа</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320700	<p>Model : BP-1820 Marka : CLESSE NOVACOMET P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 30 mbar Kapasite : 4 kg/h Çap : 1/4" x 3/8" Kullanım Alanı : LPG için Dedantör</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
NC - 600 / BP 1820

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
320700	<p>BP1820- : نموذج CLESSE NOVACOMET : علامات تجارية مدخل P - مخرج P : 0,5/4 بار - 30 مل بار السعة : 4 kg/h القطر Ø : 1/4" X 3/8" منطقة الاستخدام : LPG منظم من اجل</p>

Code No	Description and Technical Information
320700	<p>Model : BP-1820 Brand : CLESSE NOVACOMET Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 30 mbar Capacity : 4 kg/h Diameter : 1/4" x 3/8" Used In : Regulator for LPG</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
320701	<p>Модель : BP-2205 Марка : Clesse Novacomet Давление На Входе - Давление На Выходе : 0,5/4 Бар - 30 Миллибар Вместимость : 10 Kg/h Диаметр Ø : 1/4" X 1/2" Применяется В Устройствах : Регулятор Для Сжиженного Нефтяного Газа</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320701	<p>Model : BP-2205 Marka : CLESSE NOVACOMET P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 30 mbar Kapasite : 10 kg/h Çap : 1/4" x 1/2" Kullanım Alanı : LPG için Dedantör</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
NC - 860 / BP 2205

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
320701	<p>BP2205- : نموذج CLESSE NOVACOMET : علامات تجارية مدخل P - مخرج P : 0,5/4 بار - 30 مل بار السعة : 10 kg/h القطر Ø : 1/4" X 1/2" منطقة الاستخدام : LPG منظم من اجل</p>

Code No	Description and Technical Information
320701	<p>Model : BP-2205 Brand : CLESSE NOVACOMET Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 30 mbar Capacity : 10 kg/h Diameter : 1/4" x 1/2" Used In : Regulator for LPG</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
320702	<p>Модель : BP-2210 Марка : Clesse Novacomet Давление На Входе - Давление На Выходе : 0,5/4 Бар - 30 Миллибар Вместимость : 12 Kg/h Диаметр Ø : 1/4" X 1/2" Применяется В Устройствах : Регулятор Для Сжиженного Нефтяного Газа</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320702	<p>Model : BP-2210 Marka : CLESSE NOVACOMET P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 30 mbar Kapasite : 12 kg/h Çap : 1/4" x 1/2" Kullanım Alanı : LPG için Dedantör</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
NC - 900 / BP 2210

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
320702	<p>BP2210- : نموذج CLESSE NOVACOMET : علامات تجارية مدخل P - مخرج P : 0,5/4 بار - 30 مل بار السعة : 12 kg/h القطر Ø : 1/4" X 1/2" منطقة الاستخدام : LPG منظم من اجل</p>

Code No	Description and Technical Information
320702	<p>Model : BP-2210 Brand : CLESSE NOVACOMET Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 30 mbar Capacity : 12 kg/h Diameter : 1/4" x 1/2" Used In : Regulator for LPG</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
320703	<p>Модель : Bp-2303 Марка : Clesse Novacomet Давление На Входе - Давление На Выходе : 0,5/4 Бар - 30 Миллибар Вместимость : 30 Kg/h Диаметр Ø : 1/2" X 3/4" Применяется В Устройствах : Регулятор Для Сжиженного Нефтяного Газа</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320703	<p>Model : BP-2303 Marka : CLESSE NOVACOMET P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 30 mbar Kapasite : 30 kg/h Çap : 1/2" x 3/4" Kullanım Alanı : LPG için Dedantör</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
NC - 1050 / BP 2303

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
320703	<p>BP2303- : نموذج CLESSE NOVACOMET : علامات تجارية مدخل P - مخرج P : 0,5/4 بار - 30 مل بار السعة : 30 kg/h القطر Ø : 2/1" X 4/3" منطقة الاستخدام : LPG منظم من اجل</p>

Code No	Description and Technical Information
320703	<p>Model : BP-2303 Brand : CLESSE NOVACOMET Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 30 mbar Capacity : 30 kg/h Diameter : 1/2" x 3/4" Used In : Regulator for LPG</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
320704	<p>Модель : Bp-2303 / A Марка : Clesse Novacomet Давление На Входе - Давление На Выходе : 0,5/4 Бар - 300 Миллибар Вместимость : 30 Kg/H Диаметр Ø : 1/2" X 3/4" Применяется В Устройствах : Регулятор Для Сжиженного Нефтяного Газа</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320704	<p>Model : BP-2303 / A Marka : CLESSE NOVACOMET P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 300 mbar Kapasite : 30 kg/h Çap : 1/2" x 3/4" Kullanım Alanı : LPG için Dedantör</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
320704	<p>BP2303- / A : نموذج CLESSE NOVACOMET : ماركات تجارية 300 مل بار - 4/0,5 : مدخل P - مخرج P 30 kg/h : السعة 2/1" x 4/3" : القطر Ø LPG منظم من اجل منطقة الاستخدام</p>

Code No	Description and Technical Information
320704	<p>Model : BP-2303 / A Brand : CLESSE NOVACOMET Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 300 mbar Capacity : 30 kg/h Diameter : 1/2" x 3/4" Used In : Regulator for LPG</p>

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
NC - 1070 / BP 2303/A

Код №	Описание И Техническая Информация
320705	<p>Модель : Bp-24202 Марка : Clesse Novacomet Давление На Входе - Давление На Выходе : 0,5/4 Бар - 30 Миллибар Вместимость : 40 Kg/H Диаметр Ø : 1/2" X 1" Применяется В Устройствах : Регулятор Для Сжиженного Нефтяного Газа</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320705	<p>Model : BP-24202 Marka : CLESSE NOVACOMET P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 30 mbar Kapasite : 40 kg/h Çap : 1/2" x 1" Kullanım Alanı : LPG için Dedantör</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
320705	<p>BP24202- : نموذج CLESSE NOVACOMET : ماركات تجارية 30 مل بار - 4/0,5 : مدخل P - مخرج P 40 kg/h : السعة 2/1" x 1" : القطر Ø LPG منظم من اجل منطقة الاستخدام</p>

Code No	Description and Technical Information
320705	<p>Model : BP-24202 Brand : CLESSE NOVACOMET Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 30 mbar Capacity : 40 kg/h Diameter : 1/2" x 1" Used In : Regulator for LPG</p>

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
NC - 1100 / BP 24202

Код №	Описание И Техническая Информация
320706	<p>Модель : Bp-24202 / A Марка : Clesse Novacomet Давление На Входе - Давление На Выходе : 0,5/4 Бар - 10/200 Миллибар Вместимость : 40 Kg/H Диаметр Ø : 1/2" X 1" Применяется В Устройствах : Регулятор Для Сжиженного Нефтяного Газа</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320706	<p>Model : BP-24202 / A Marka : CLESSE NOVACOMET P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 10/200 mbar Kapasite : 40 kg/h Çap : 1/2" x 1" Kullanım Alanı : LPG için Dedantör</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
320706	<p>BP24202- / A : نموذج CLESSE NOVACOMET : ماركات تجارية 200/10 مل بار - 4/0,5 : مدخل P - مخرج P 40 kg/h : السعة 2/1" x 1" : القطر Ø LPG منظم من اجل منطقة الاستخدام</p>

Code No	Description and Technical Information
320706	<p>Model : BP-24202 / A Brand : CLESSE NOVACOMET Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 10/200 mbar Capacity : 40 kg/h Diameter : 1/2" x 1" Used In : Regulator for LPG</p>

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
NC - 1110 / BP 24202/A

Код №	Описание И Техническая Информация
320707	<p>Модель : Bp-24202 / AP Марка : Clesse Novacomet Давление На Входе - Давление На Выходе : 0,5/4 Бар - 20/300 Миллибар Вместимость : 40 Kg/H Диаметр Ø : 1/2" X 1" Применяется В Устройствах : Регулятор Для Сжиженного Нефтяного Газа</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320707	<p>Model : BP-24202 / AP Marka : CLESSE NOVACOMET P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 20/300 mbar Kapasite : 40 kg/h Çap : 1/2" x 1" Kullanım Alanı : LPG için Dedantör</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
320707	<p>BP24202- / AP : نموذج CLESSE NOVACOMET : ماركات تجارية 300/20 مل بار - 4/0,5 : مدخل P - مخرج P 40 kg/h : السعة 2/1" x 1" : القطر Ø LPG منظم من اجل منطقة الاستخدام</p>

Code No	Description and Technical Information
320707	<p>Model : BP-24202 / AP Brand : CLESSE NOVACOMET Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 20/300 mbar Capacity : 40 kg/h Diameter : 1/2" x 1" Used In : Regulator for LPG</p>

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
NC - 1111 / BP 24202/AP

Код №	Описание И Техническая Информация
320708	<p>Модель : Bp-2402 L Марка : Clesse Novacomet Давление На Входе - Давление На Выходе : 0,5/4 Бар - 30 Миллибар Вместимость : 60 Kg/h Диаметр Ø : 1" X 1/4" Применяется В Устройствах : Регулятор Для Сжиженного Нефтяного Газа</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320708	<p>Model : BP-2402 L Marka : CLESSE NOVACOMET P.Giriş - P.Çıkış : 0,5/4 bar - 30 mbar Kapasite : 60 kg/h Çap : 1" x 1/4" Kullanım Alanı : LPG için Dedantör</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
NC - 1200 / BP 2402L

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
320708	<p>BP2402- L : نموذج CLESSE NOVACOMET : ماركات تجارية 19 بار - 500 مل بار/2 بار : مدخل P - مخرج P 60 kg/h : السعة 1" x 4/1" : القطر Ø LPG منظم من اجل : منطقة الاستخدام</p>

Code No	Description and Technical Information
320708	<p>Model : BP-2402 L Brand : CLESSE NOVACOMET Inlet Pressure - Outlet Pressure : 0,5/4 bar - 30 mbar Capacity : 60 kg/h Diameter : 1" x 1/4" Used In : Regulator for LPG</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
320600	<p>Модель : Apz - 12 Марка : Clesse Novacomet Давление На Входе - Давление На Выходе : 19 Бар - 500 Миллибар/2 Бар Вместимость : 12 Kg/h Диаметр Ø : 1/4" X 1/4" Применяется В Устройствах : Регулятор Для Сжиженного Нефтяного Газа</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320600	<p>Model : APZ - 12 Marka : CLESSE NOVACOMET P.Giriş - P.Çıkış : 19 bar - 500 mbar/2 bar Kapasite : 12 kg/h Çap : 1/4" x 1/4" Kullanım Alanı : LPG için Dedantör</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
NC - 2205 / APZ-12

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
320600	<p>APZ - 12 : نموذج CLESSE NOVACOMET : ماركات تجارية 19 بار - 500 مل بار/2 بار : مدخل P - مخرج P 12 kg/h : السعة 4/1" x 4/1" : القطر Ø LPG منظم من اجل : منطقة الاستخدام</p>

Code No	Description and Technical Information
320600	<p>Model : APZ - 12 Brand : CLESSE NOVACOMET Inlet Pressure - Outlet Pressure : 19 bar - 500 mbar/2 bar Capacity : 12 kg/h Diameter : 1/4" x 1/4" Used In : Regulator for LPG</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
320601	<p>Модель : Apz - 250 Марка : Clesse Novacomet Давление На Входе - Давление На Выходе : 19 Бар - 500 Миллибар/2 Бар Вместимость : 30 Kg/h Диаметр Ø : 1/4" X 3/8" Применяется В Устройствах : Регулятор Для Сжиженного Нефтяного Газа</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320601	<p>Model : APZ - 250 Marka : CLESSE NOVACOMET P.Giriş - P.Çıkış : 19 bar - 500 mbar/2 bar Kapasite : 30 kg/h Çap : 1/4" x 3/8" Kullanım Alanı : LPG için Dedantör</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
NC - 2300AB / APZ-250

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
320601	<p>APZ - 250 : نموذج CLESSE NOVACOMET : ماركات تجارية 19 بار - 500 مل بار/2 بار : مدخل P - مخرج P 30 kg/h : السعة 4/1" x 8/3" : القطر Ø LPG منظم من اجل : منطقة الاستخدام</p>

Code No	Description and Technical Information
320601	<p>Model : APZ - 250 Brand : CLESSE NOVACOMET Inlet Pressure - Outlet Pressure : 19 bar - 500 mbar/2 bar Capacity : 30 kg/h Diameter : 1/4" x 3/8" Used In : Regulator for LPG</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
320602	<p>Модель : Ap - 40 Марка : Clesse Novacomet Давление На Входе - Давление На Выходе : 19 Бар - 500 Миллибар/2 Бар Вместимость : 40 Kg/h Диаметр Ø : 1/4" X 3/8" Применяется В Устройствах : Регулятор Для Сжиженного Нефтяного Газа</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320602	<p>Model : AP - 40 Marka : CLESSE NOVACOMET P.Giriş - P.Çıkış : 19 bar - 500 mbar/2 bar Kapasite : 40 kg/h Çap : 1/4" x 3/8" Kullanım Alanı : LPG için Dedantör</p>



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
NC - 2811 / AP-40

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
320602	<p>AP - 40 : نموذج CLESSE NOVACOMET : ماركات تجارية 19 بار - 500 مل بار/2 بار : مدخل P - مخرج P 40 kg/h : السعة 4/1" x 8/3" : القطر Ø LPG منظم من اجل : منطقة الاستخدام</p>

Code No	Description and Technical Information
320602	<p>Model : AP - 40 Brand : CLESSE NOVACOMET Inlet Pressure - Outlet Pressure : 19 bar - 500 mbar/2 bar Capacity : 40 kg/h Diameter : 1/4" x 3/8" Used In : Regulator for LPG</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
320603	<p>Модель : APS - 100M Марка : Clesse Novacomet Давление На Входе - Давление На Выходе : 19 Бар - 500 Миллибар/2 Бар Вместимость : 120 Kg/h Диаметр Ø : 3/4" X 3/4" Применяется В Устройствах : Регулятор Для Сжиженного Нефтяного Газа</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320603	<p>Model : APS - 100 Marka : CLESSE NOVACOMET P.Giriş - P.Çıkış : 19 bar - 500 mbar/2 bar Kapasite : 120 kg/h Çap : 3/4" x 3/4" Kullanım Alanı : LPG için Dedantör</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
320603	<p>APS - 100 : نموذج CLESSE NOVACOMET : ماركات تجارية 19 بار - 500 مل بار/2 بار : مدخل P - مخرج P 120 kg/h : السعة 4/3" x 4/3" : القطر Ø LPG منظم من اجل : منطقة الاستخدام</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
320603	<p>Model : APS - 100 Brand : CLESSE NOVACOMET Inlet Pressure - Outlet Pressure : 19 bar - 500 mbar/2 bar Capacity : 120 kg/h Diameter : 3/4" x 3/4" Used In : Regulator for LPG</p>

EN

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
 NC - 2500 / APS - 100

Код №	Описание И Техническая Информация
320604	<p>Модель : APS - 100M Марка : Clesse Novacomet Давление На Входе - Давление На Выходе : 19 Бар - 500 Миллибар/2 Бар Вместимость : 120 Kg/h Диаметр Ø : 3/4" X 3/4" Применяется В Устройствах : Регулятор Для Сжиженного Нефтяного Газа</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320604	<p>Model : APS - 100M Marka : CLESSE NOVACOMET P.Giriş - P.Çıkış : 19 bar - 500 mbar/2 bar Kapasite : 120 kg/h Çap : 3/4" x 3/4" Kullanım Alanı : LPG için Dedantör</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
320604	<p>APS - 100M : نموذج CLESSE NOVACOMET : ماركات تجارية 19 بار - 500 مل بار/2 بار : مدخل P - مخرج P 120 kg/h : السعة 4/3" x 4/3" : القطر Ø LPG منظم من اجل : منطقة الاستخدام</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
320604	<p>Model : APS - 100M Brand : CLESSE NOVACOMET Inlet Pressure - Outlet Pressure : 19 bar - 500 mbar/2 bar Capacity : 120 kg/h Diameter : 3/4" x 3/4" Used In : Regulator for LPG</p>

EN

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
 NC - 2540 / APS-100M

Код №	Описание И Техническая Информация
320710	<p>Модель : BP-1813 Марка : Clesse Novacomet Давление На Входе - Давление На Выходе : 1-6 Бар - 20-300Миллибар Вместимость : 4 Kg/h Диаметр Ø : 1/4" X 3/8" Применяется В Устройствах : Регулятор Для Сжиженного Нефтяного Газа</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320710	<p>Model : BP-1813 Marka : CLESSE NOVACOMET P.Giriş - P.Çıkış : 1-6 bar - 20-300mbar Kapasite : 4 kg/h Çap : 1/4" x 3/8" Kullanım Alanı : LPG için Dedantör</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
320710	<p>BP1813- : نموذج CLESSE NOVACOMET : ماركات تجارية 300-20 مل بار - 1-6 بار : مدخل P - مخرج P 4 kg/h : السعة 4/1" x 8/3" : القطر Ø LPG منظم من اجل : منطقة الاستخدام</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
320710	<p>Model : BP-1813 Brand : CLESSE NOVACOMET Inlet Pressure - Outlet Pressure : 1-6 bar - 20-300mbar Capacity : 4 kg/h Diameter : 1/4" x 3/8" Used In : Regulator for LPG</p>

EN

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to
 NC - 0780C / BP-1813

Код №	Описание И Техническая Информация
320707	<p>Модель : Ниппель Диаметр Ø : 4 mm Материал : Латунь</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320707	<p>Model : Rakor Çap : 4 mm Meteryal : Pirinç</p>

TR

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
320707	<p>اتحاد : نموذج 4 mm : القطر Ø الأرز : المواد</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
320707	<p>Model : Nipple Diameter : 4 mm Material : Brass</p>

EN



Код №	Описание И Техническая Информация
950103	Модель : Обжимное Кольцо Диаметр Ø : 4 mm Материал : Латунь

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950103	Model : Yüksük Çap : 4 mm Meteryal : Pirinç

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950103	نموذج : كشتبان قطر Ø : 4 mm المواد : الأرز

AR

Code No	Description and Technical Information
950103	Model : Pipe Olive Diameter : 4 mm Material : Brass

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950104	Модель : Соединительный Элемент Диаметр Ø : 10 mm Материал : Металл

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950104	Model : Kaynak Takozu Çap : 10 mm Meteryal : Demir

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950104	نموذج : موارد الدعم قطر Ø : 10 mm المواد : حديد

AR

Code No	Description and Technical Information
950104	Model : Pipe Welding Apparatus Diameter : 10 mm Material : Iron

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950109	Модель : Ниппель Диаметр Ø : 6 mm Материал : Латунь

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950109	Model : Rakor Çap : 6 mm Meteryal : Pirinç

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950109	نموذج : اتحاد قطر Ø : 6 mm المواد : الأرز

AR

Code No	Description and Technical Information
950109	Model : Nipple Diameter : 6 mm Material : Brass

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950110	Модель : Обжимное Кольцо Диаметр Ø : 6 mm Материал : Латунь

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950110	Model : Yüksük Çap : 6 mm Meteryal : Pirinç

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950110	نموذج : كشتبان قطر Ø : 6 mm المواد : الأرز

AR

Code No	Description and Technical Information
950110	Model : Pipe Olive Diameter : 6 mm Material : Brass

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950112	<p>Модель : Ниппель С Прорезями Диаметр Ø : M10x1 Материал : Латунь</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950112	<p>Model : Yarıklı Rakor Çap : M10x1 Meteryal : Piring</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950112	<p>نموذج : اتحاد لفترة زمنية موحدة Ø القطر : M10x1 المواد : الأرز</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
950112	<p>Model : Nipple With Slot Diameter : M10x1 Material : Brass</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950115	<p>Модель : Соединительный Элемент Диаметр Ø : 16 mm Материал : Металл</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950115	<p>Model : Kaynak Takozu Çap : 16 mm Meteryal : Demir</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950115	<p>نموذج : موارد الدعم : 16 mm Ø القطر : حديد المواد : حديد</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
950115	<p>Model : Pipe Welding Apparatus Diameter : 16 mm Material : Iron</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950143	<p>Модель : Пилотное Запальное Устройство Sit Диаметр Ø : 0,60 / 0,50 mm</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950143	<p>Model : SIT Pilot Enjektör Çap : 0,60 / 0,50 mm</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950143	<p>نموذج : طاقة الطيار سيت SIT : 0,50 / 0,60 mm Ø القطر : : :</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
950143	<p>Model : SIT Pilot Injector Diameter : 0,60 / 0,50 mm</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950144	<p>Модель : Пилотное Запальное Устройство Sit Диаметр Ø : 0,45 mm</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950144	<p>Model : SIT Pilot Enjektör Çap : 0,45 mm</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950144	<p>نموذج : طاقة الطيار سيت SIT : 0,45 mm Ø القطر : : :</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
950144	<p>Model : SIT Pilot Injector Diameter : 0,45 mm</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950501	<p>Модель : Свеча Зажигания (С Плоским Концом)</p> <p>Тип Соединения : С Разъемом</p> <p>Диаметр И Длина Фарфора : 7 mm / 16 mm+24 mm</p> <p>Диаметр И Длина Вала : 9 mm / 3 mm</p> <p>Длина Проводки : 11 mm</p> <p>Применяется В Устройствах: В Комплектах Пилотных Горелок Для Снг И Природного Газа</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950501	<p>Model : Ateşleme Bujisi (Yassı Uçlu)</p> <p>Bağlantı : Soketli</p> <p>Porcelain Çapı ve Uzunluğu : 7 mm / 16 mm+24 mm</p> <p>Fatura Çapı ve Uzunluğu : 9 mm / 3 mm</p> <p>Tel Boyu : 11 mm</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Doğalgaz / LPG Pilot Gruplarında</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950501	<p>مودذج : ولاعة الشرار (ذات نهاية مسطحة)</p> <p>الوصل : مأخذ التوصيل</p> <p>قطر البورسلان وطوله : 7 mm / 16 mm+ 24 mm</p> <p>قطر الفاتورة وطوله : 9 mm / 3 mm</p> <p>طول السلك : 11 mm</p> <p>الأجهزة المستخدمة : مجموعة الطيار LPG / الغاز الطبيعي</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
950501	<p>Model : Spark Plug (Flate-Blade)</p> <p>Connection : Soketli</p> <p>Porcelain Diameter/Length : 7 mm / 16 mm+24 mm</p> <p>Band Diameter/Length : 9 mm / 3 mm</p> <p>String : 11 mm</p> <p>Used In : Natural Gas / LPG Pilot Groups</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950502	<p>Модель : Головка Для Впрыска Газа</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950502	<p>Model : Doğalgaz Enjektörü</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950502	<p>مودذج : حاقن الغاز الطبيعي</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
950502	<p>Model : Natural Gas Injector</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950508	<p>Модель : Головка Для Впрыска Снг</p> <p>Диаметр Ø : 8,5 mm</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950508	<p>Model : LPG Enjektörü</p> <p>Çap : 8,5 mm</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950508	<p>مودذج : حاقن LPG</p> <p>قطر Ø : 8,5 mm</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
950508	<p>Model : Natural Gas Injector</p> <p>Diameter : 8,5 mm</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950510	<p>Модель : Свеча Зажигания (С Круглым Концом)</p> <p>Тип Соединения : С Винтом (M4)</p> <p>Диаметр И Длина Фарфора : 7 mm / 15 mm+23 mm</p> <p>Диаметр И Длина Вала : 9 mm / 4 mm</p> <p>Длина Проводки : 21 mm</p> <p>Применяется В Устройствах: В Комплектах Пилотных Горелок Для Снг И Природного Газа</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950510	<p>Model : Ateşleme Bujisi (Yuvarlak Uçlu)</p> <p>Bağlantı : Vidalı (M4)</p> <p>Porcelain Çapı ve Uzunluğu : 7 mm / 15 mm+23 mm</p> <p>Fatura Çapı ve Uzunluğu : 9 mm / 4 mm</p> <p>Tel Boyu : 21 mm</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Doğalgaz / LPG Pilot Gruplarında</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950510	<p>مودذج : ولاعة الشرار (ذات نهاية مدورة)</p> <p>الوصل : برغي (M4)</p> <p>قطر البورسلان وطوله : 7 mm / 15 mm+23 mm</p> <p>قطر الفاتورة وطوله : 9 mm / 4 mm</p> <p>طول السلك : 21 mm</p> <p>الأجهزة المستخدمة : مجموعة الطيار LPG / الغاز الطبيعي</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
950510	<p>Model : Spark Plug</p> <p>Connection : Screw (M4)</p> <p>Porcelain Diameter/Length : 7 mm / 15 mm+23 mm</p> <p>Band Diameter/Length : 9 mm / 4 mm</p> <p>String : 21 mm</p> <p>Used In : Natural Gas / LPG Pilot Groups</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950511	<p>Модель : Свеча Зажигания Тип Соединения : С Винтом (M4) Диаметр И Длина Фарфора : 7 mm / 18 mm+23 mm Диаметр И Длина Вала : 8,5 mm / 3 mm Длина Проводки : 15 mm / 10° Применяется В Устройствах : В Комплектах Пилотных Горелок Для Снг И Природного Газа</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950511	<p>Model : Ateşleme Bujisi Bağlantı : Vidalı (M4) Porselen Çapı ve Uzunluğu : 7 mm / 18 mm+23 mm Fatura Çapı ve Uzunluğu : 8,5 mm / 3 mm Tel Boyu : 15 mm / 10° Kullanıldığı Cihazlar : Doğalgaz / LPG Pilot Gruplarında</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950511	<p>نموذج : ولاة الشرار الوصل : برغي (M4) قطر البورسلان وطوله : 7 mm / 18 mm+23 mm قطر الفانورة وطوله : 8,5 mm / 3 mm طول السلك : 15 mm / °10 الأجهزة المستخدمة : مجموعة الطيار LPG / الغاز الطبيعي</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
950511	<p>Model : Spark Plug Connection : Screw (M4) Porcelain Diameter/Length : 7 mm / 18 mm+23 mm Band Diameter/Length : 8,5 mm / 3 mm String : 15 mm / 10° Used In : Natural Gas / LPG Pilot Groups</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950512	<p>Модель : Вход Горелки, Со Штуцером И Гайкой Диаметр Ø : 3/8" - 1/4"</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950512	<p>Model : Brülör Girişi Kendinden Memeli Somunlu Çap : 3/8" - 1/4"</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950512	<p>نموذج : مدخل الموقد صمولة ذاتية البز قطر Ø : 4/1 - 18/3"</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
950512	<p>Model : Burner Inlet Self Nozzle and Nut Diameter : 3/8" - 1/4"</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950300	<p>Тип : Пилотная Горелка Количество Горелок : 3 Горелки</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950300	<p>Tip : Gagalı Pilot Brülör Sayısı : 3 Yanışlı</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950300	<p>أنواع : الطيار ذو منقار عدد الموقد : 3 ذات اخطاء</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
950300	<p>Type : Three Flame Pilot Burner Number of Burners : 3 Burner</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950302	<p>Тип : Пилотная Горелка Без Запальной Свечи</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950302	<p>Tip : Gagalı Tip Bujisiz Pilot</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950302	<p>أنواع : شرارة طيار نوع الغاز</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
950302	<p>Type : Three Flame Pilot Burner</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950301	Тип : PG-16 Количество Горелок : 2 Горелки

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950301	Tip : Yuvarlak Uçlu Pilot Brulör Sayısı : 2 Yanışlı

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950301	أنواع : PG16- عدد الموقد : 2 ذات اخطاء

AR

Code No	Description and Technical Information
950301	Type : Round tipped pilot Number of Burners : 2 Burner

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950303	Тип : Европейская Запальная Горелка Количество Горелок : 3 Горелки

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950303	Tip : Avrupa Pilot Brulör Sayısı : 3 Yanışlı

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950303	أنواع : السلسلة 100 عدد الموقد : 3 ذات اخطاء

AR

Code No	Description and Technical Information
950303	Type : Europa Pilot Number of Burners : 3 Burner

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
320502	Тип : SIT 0 140 Серия si Количество Горелок : 1 Горелки

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
320502	Tip : SIT 0 140 Serisi Brulör Sayısı : 1 Yanışlı

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
320502	أنواع : السلسلة SIT 0 140 عدد الموقد : 1 ذات اخطاء

AR

Code No	Description and Technical Information
320502	Type : SIT 0 140 Series Number of Burners : 1 Burner

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950313	Тип : Пилотная Горелка Sit (Int - 2) Количество Горелок : 2 Горелки

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950313	Tip : SIT Pilot (INT - 2) Brulör Sayısı : 2 Yanışlı

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950313	أنواع : SIT Pilot (INT - 2) عدد الموقد : 2 ذات اخطاء

AR

Code No	Description and Technical Information
950313	Type : SIT Pilot (INT - 2) Number of Burners : 2 Burner

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950314	Тип : PG - 37 Количество Горелок : 3 Горелки

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950314	Tip : PG - 37 Brulör Sayısı : 3 Yanışlı


TR

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950314	أنواع : PG - 37 عدد الموقد : 3 ذات اخطاء

AR

Code No	Description and Technical Information
950314	Type : PG - 37 Number of Burners : 3 Burner

EN



Код №	Описание И Техническая Информация
950315	Тип : PG - 58 Количество Горелок : 2 горелки

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950315	Tip : PG - 58 Brulör Sayısı : 2 Yanışlı


TR

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950315	أنواع : PG - 58 عدد الموقد : 2 ذات اخطاء

AR

Code No	Description and Technical Information
950315	Type : PG - 58 Number of Burners : 2 Burner

EN



Код №	Описание И Техническая Информация
950312	Тип : Пилотная горелка SIT (INT - 1) Количество Горелок : 1 Горелки

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950312	Tip : SIT Pilot (INT - 1) Brulör Sayısı : 1 Yanışlı


TR

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950312	أنواع : SIT Pilot (INT - 1) عدد الموقد : 1 ذات اخطاء

AR

Code No	Description and Technical Information
950312	Type : SIT Pilot (INT - 1) Number of Burners : 1 Burner

EN



Код №	Описание И Техническая Информация
950323	Тип : Группа Запальных Горелок intermo C 3 Сгораемыми Длинными Количество Горелок : 3 Горелки

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950323	Tip : intermo Pilot Grubu Uzun Tip Brulör Sayısı : 3 Yanışlı

TR

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950323	أنواع : مجموعة الطيار التجريبي نوع الطويل intermo عدد الموقد : 3 ذات اخطاء

AR

Code No	Description and Technical Information
950323	Type : intermo pilot group long type Number of Burners : 3 Burner

EN



Код №	Описание И Техническая Информация
950324	Тип : Запальная Горелка Intermo Количество Горелок : 1 Горелки

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950324	Tip : Intermo Pilot Brulör Sayısı : 1 Yanışlı

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950324	أنواع : مجموعة الطيار التجريبي Intermo عدد الموقد : 1 ذات اخطاء

AR

Code No	Description and Technical Information
950324	Type : Intermo Pilot Number of Burners : 1 Burner

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950325	Тип : Пилотная Горелка Без Запальной Свечи Количество Горелок : 3 Горелки

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950325	Tip : Gagalı Tip Bujisiz Pilot Brulör Sayısı : 3 Yanışlı

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950325	أنواع : شرارة طيار نوع الغاز عدد الموقد : 3 ذات اخطاء

AR

Code No	Description and Technical Information
950325	Type : Three Flame Pilot Burner Number of Burners : 3 Burner

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950326	Тип : Группа Запальных Горелок Intermo C 2 Сгораемыми Короткие Количество Горелок : 2 Горелки

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950326	Tip : Intermo Pilot Grubu Kısa Tip Brulör Sayısı : 2 Yanışlı

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950326	أنواع : مجموعة الطيار التجريبي نوع القصير Intermo عدد الموقد : 2 ذات اخطاء

AR

Code No	Description and Technical Information
950326	Type : Intermo pilot group long type Number of Burners : 2 Burner


EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950327	Тип : Запальная Горелка Intermo Количество Горелок : 2 Горелки

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950327	Tip : Intermo Pilot Brulör Sayısı : 2 Yanışlı

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950327	أنواع : مجموعة الطيار التجريبي Intermo عدد الموقد : 2 ذات اخطاء

AR

Code No	Description and Technical Information
950327	Type : Intermo Pilot Number of Burners : 2 Burner

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950328	Тип : Запальная Горелка Intermo Количество Горелок : 3 Горелки

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950328	Tip : Intermo Pilot Brulör Sayısı : 3 Yanışlı

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950328	أنواع : مجموعة الطيار التجريبي Intermo عدد الموقد : 3 ذات اخطاء

AR

Code No	Description and Technical Information
950328	Type : Intermo Pilot Number of Burners : 3 Burner

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950329	Тип : Запальная Горелка Intermo Количество Горелок : 1 Горелки

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950329	Tip : Intermo Pilot Brulör Sayısı : 1 Yanışlı

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950329	أنواع : مجموعة الطيار التجريبي Intermo عدد الموقد : 1 ذات اخطاء

AR

Code No	Description and Technical Information
950329	Type : Intermo Pilot Number of Burners : 1 Burner

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950330	Тип : Пилотная Горелка Количество Горелок : 2 Горелки

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950330	Tip : Pilot Aparatı Brulör Sayısı : 2 Yanışlı

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950330	أنواع : معدات تقنية الطيار عدد الموقد : 2 ذات اخطاء

AR

Code No	Description and Technical Information
950330	Type : Pilot Apparatus Number of Burners : 2 Burner

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950323	Тип : Запальник Piezo Марка : Europe Диаметр Ø : 16 mm Длина Корпуса : 80 mm Тип Соединения : M21x1,5 mm Применяется В Устройствах : Бенмари, Фритюрница Гриль, Гриль Из Вулканических Поро

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950323	Tip : Piezo Ateşleyici Çakmak Marka : Avrupa Çap : 16 mm Gövde Boyu : 80 mm Bağlantı : M21X1,5 mm Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Devrilir Tava, Fritöz, Izgara, Lavataşlı Izgara

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950323	أنواع : بيذو الولاة الشاعلة للنار ماركات تجارية : أوروبا Ø القطر : 16 mm قياسات الجسم : 80 mm الوصل : M21X1,5 mm الأجهزة المستخدمة : طريقة التسخين على البخار , المقلاة المقلية المائلة شواية, غاز للشواء , المقلاة

AR

Code No	Description and Technical Information
950323	Model : Piezo Igniter Lighters Brand : Europa Diameter : 16 mm Lenght : 80 mm Coonection : M21X1,5 mm Used In : Bain Marie, Bratt Pan Fryer, Lava Rock Grill

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
950407	<p>Тип : Запальник Piezo С Красной Кнопкой</p> <p>Марка : Europe</p> <p>Диаметр Ø : 18 mm</p> <p>Длина Корпуса : 71 mm</p> <p>Тип Соединения Ø : 2.5 mm</p> <p>Применяется В Устройствах: Газовый Гриль, Кухонная Плита, Фритюрниц</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950407	<p>Tip : Piezo Ateşleyici Çakmak Kırmızı Butonlu</p> <p>Marka : Avrupa</p> <p>Çap : 18 mm</p> <p>Gövde Boyu : 71 mm</p> <p>Bağlantı Ø : 2.5 mm</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Gazlı Izgara, Kuzine ve Fritöz</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950407	<p>أنواع : بيرو الولاعة الشاعلة للنار</p> <p>ماركات تجارية : اوربا</p> <p>قطر Ø : 18 mm</p> <p>قياسات الجسم : 71 mm</p> <p>الوصل Ø : 2.5 mm</p> <p>الأجهزة المستخدمة : موقد غاز, نطاق, المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
950407	<p>Model : Piezo Igniter Lighters With Red Button</p> <p>Brand : Europa</p> <p>Diameter : 18 mm</p> <p>Length : 71 mm</p> <p>Coonection Ø : 2.5 mm</p> <p>Used In : Gaz Grill, Range and Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
950404	<p>Тип : Запальник Piezo Металлический Каркас</p> <p>Марка : Europe</p> <p>Диаметр Ø : 18 mm</p> <p>Длина Корпуса : 65 mm</p> <p>Тип Соединения Ø : 2.5 mm</p> <p>Применяется В Устройствах: Газовый Гриль, Кухонная Плита, Фритюрниц</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950404	<p>Tip : Piezo Ateşleyici Çakmak Metal Gövde Kaplamalı</p> <p>Marka : Avrupa</p> <p>Çap : 18 mm</p> <p>Gövde Boyu : 65 mm</p> <p>Bağlantı Ø : 2.5 mm</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Gazlı Izgara, Kuzine ve Fritöz</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950404	<p>أنواع : بيرو الولاعة الشاعلة للنار هيئة معدنية المغلفة</p> <p>ماركات تجارية : اوربا</p> <p>قطر Ø : 18 mm</p> <p>قياسات الجسم : 65 mm</p> <p>الوصل Ø : 2.5 mm</p> <p>الأجهزة المستخدمة : موقد غاز, نطاق, المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
950404	<p>Model : Piezo Igniter Lighters Metal Body Coated</p> <p>Brand : Europa</p> <p>Diameter : 18 mm</p> <p>Length : 65 mm</p> <p>Coonection Ø : 2.5 mm</p> <p>Used In : Gaz Grill, Range and Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
950405	<p>Тип : Запальник Piezo Желтый Корпус, С Покрытием</p> <p>Марка : Europe</p> <p>Диаметр Ø : 18 mm</p> <p>Длина Корпуса : 66 mm</p> <p>Тип Соединения Ø : 2.5 mm</p> <p>Применяется В Устройствах: Газовый Гриль, Кухонная Плита, Фритюрниц</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950405	<p>Tip : Piezo Ateşleyici Çakmak Sarı Gövde Kaplamalı</p> <p>Marka : Avrupa</p> <p>Çap : 18 mm</p> <p>Gövde Boyu : 66 mm</p> <p>Bağlantı Ø : 2.5 mm</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Gazlı Izgara, Kuzine ve Fritöz</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950405	<p>أنواع : بيرو الولاعة الشاعلة للنار مطلي الجسم الأصفر</p> <p>ماركات تجارية : اوربا</p> <p>قطر Ø : 18 mm</p> <p>قياسات الجسم : 66 mm</p> <p>الوصل Ø : 2.5 mm</p> <p>الأجهزة المستخدمة : موقد غاز, نطاق, المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
950405	<p>Model : Piezo Igniter Lighters Yellow Body Coated</p> <p>Brand : Europa</p> <p>Diameter : 18 mm</p> <p>Length : 66 mm</p> <p>Coonection Ø : 2.5 mm</p> <p>Used In : Gaz Grill, Range and Fryer</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
950410	<p>Тип : Запальник Piezo Siyah Butonlu</p> <p>Марка : Europe</p> <p>Диаметр Ø : 18 mm</p> <p>Длина Корпуса : 71 mm</p> <p>Тип Соединения Ø : 2.5 mm</p> <p>Применяется В Устройствах: Газовый Гриль, Кухонная Плита, Фритюрниц</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
950410	<p>Tip : Piezo Ateşleyici Çakmak Siyah Butonlu</p> <p>Marka : Avrupa</p> <p>Çap : 18 mm</p> <p>Gövde Boyu : 71 mm</p> <p>Bağlantı Ø : 2.5 mm</p> <p>Kullanıldığı Cihazlar : Gazlı Izgara, Kuzine ve Fritöz</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
950410	<p>أنواع : بيرو الولاعة الشاعلة للنار الزر الأسود</p> <p>ماركات تجارية : اوربا</p> <p>قطر Ø : 18 mm</p> <p>قياسات الجسم : 71 mm</p> <p>الوصل Ø : 2.5 mm</p> <p>الأجهزة المستخدمة : موقد غاز, نطاق, المقلاة</p>

Code No	Description and Technical Information
950410	<p>Model : Piezo Igniter Lighters (Black) With Black Button</p> <p>Brand : Europa</p> <p>Diameter : 18 mm</p> <p>Length : 71 mm</p> <p>Coonection Ø : 2.5 mm</p> <p>Used In : Gaz Grill, Range and Fryer</p>

Код № Описание И Техническая Информация

950500	Модель : Кабель Запальной Свечи Диаметр Запальной Свечи На Входе : 4 mm Входной Диаметр Запальника : 2 mm Длина : 500 mm Применяется В Устройствах: Выталкиватель Для Выпрессовки Труб С Природным Газом И Сжиженным Нефтяным Газом (Lpg)
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RU

Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi

950500	Model : Buji Ateşleme Kablosu Buji Giriş Çapı : 4 mm Çakmak Giriş Çapı : 2 mm Uzunluk : 500 mm Kullanıldığı Cihazlar : Doğalgaz ve LPG Buji İçin
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TR

رقم الكود الفنية التفسيرات والمعلومات

950500	نموذج : شرارات إشعال الكابلات إطار دخول الولاة : 4 mm ضوء المدخلات قطر : 2 mm الطول : 500 mm الأجهزة المستخدمة : من أجل شمعة الاشتعال للغاز الطبيعي وغاز البترول
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AR

Code No Description and Technical Information

950500	Model : Ignition Spark Plug Cable Inlet Diameter Spark Plug : 4 mm Lighter Inlet Diameter : 2 mm Length : 500 mm Used In : Natural Gas & LPG For Plugs
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN

**Код № Описание И Техническая Информация**

950503	Модель : Кабель Запальной Свечи Диаметр Запальной Свечи На Входе : 4 mm Входной Диаметр Запальника : 2 mm Длина : 1200 mm Применяется В Устройствах: Выталкиватель Для Выпрессовки Труб С Природным Газом И Сжиженным Нефтяным Газом (Lpg)
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RU

Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi

950503	Model : Buji Ateşleme Kablosu Buji Giriş Çapı : 4 mm Çakmak Giriş Çapı : 2 mm Uzunluk : 1200 mm Kullanıldığı Cihazlar : Doğalgaz ve LPG Buji İçin
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TR

رقم الكود الفنية التفسيرات والمعلومات

950503	نموذج : شرارات إشعال الكابلات إطار دخول الولاة : 4 mm ضوء المدخلات قطر : 2 mm الطول : 1200 mm الأجهزة المستخدمة : من أجل شمعة الاشتعال للغاز الطبيعي وغاز البترول
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AR

Code No Description and Technical Information

950503	Model : Ignition Spark Plug Cable Inlet Diameter Spark Plug : 4 mm Lighter Inlet Diameter : 2 mm Length : 1200 mm Used In : Natural Gas & LPG For Plugs
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN

**Код № Описание И Техническая Информация**

320501	Модель : Кабель Запальной Свечи Марка : SIT Длина : 1000 mm Применяется В Устройствах: 820 Клапан Novasit
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RU

Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi

320501	Model : Ateşleme Kablosu Marka : SIT Uzunluk : 1000 mm Kullanıldığı Cihazlar : 820 Novasit Gaz Valfi
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TR

رقم الكود الفنية التفسيرات والمعلومات


320501	نموذج : كبل الإشعال علامات تجارية : SIT الطول : 1000 mm الأجهزة المستخدمة : 820 صمام نوفاسيت
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

AR

Code No Description and Technical Information

320501	Model : Ignition Cable Brand : SIT Length : 1000 mm Used In : 820 Novasit Gas Valve
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

EN

**Код № Описание И Техническая Информация**

950531	Модель : Разъем Электрического Соединения Катушки Марка : SIT Длина : 1000 mm Применяется В Устройствах: 820 Клапан Novasit
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RU

Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi

950531	Model : Bobin Elektrik Bağlantı Soketi Marka : SIT Uzunluk : 1000 mm Kullanıldığı Cihazlar : 820 Novasit Gaz Valfi
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TR

رقم الكود الفنية التفسيرات والمعلومات

950531	نموذج : مقبس توصيل كهربائي للبوكة علامات تجارية : SIT الطول : 1000 mm الأجهزة المستخدمة : 820 صمام نوفاسيت
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AR

Code No Description and Technical Information

950531	Model : Coil Electrical Connection Socket Brand : SIT Length : 1000 mm Used In : 820 Novasit Gas Valve
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN



Код № Описание И Техническая Информация

320500 Модель : 820 Катушка Novasit
 Марка : SIT
 Проходной Диаметр : 9 mm
 Параметры Корпуса : 25x3x37 mm
 Применяется В Устройствах: : 820 Клапан Novasi

RU

Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi

320500 Model : 820 Novasit Bobin
 Marka : SIT
 İç Çap : 9 mm
 Gövde Ölçüleri : 25x3x37 mm
 Kullanıldığı Cihazlar : 820 Novasit Gaz Valfi

TR

رقم الكود الفنية التفسيرات والمعلومات

320500 نموذج : 820 بكرة نوفاسيت
 ماركات تجارية : SIT
 الإطار الداخلي : 9 mm
 قياسات الجسم : 25x3x37 mm
 الأجهزة المستخدمة : 820 صمام نوفاسيت

AR

Code No Description and Technical Information

320500 Model : Coil 820 Novasit
 Brand : SIT
 Inner Diameter : 9 mm
 Body Size : 25x3x37 mm
 Used In : 820 Novasit Gas Valve

EN

**Код № Описание И Техническая Информация**

950404 Модель : Зажим Крана И Винт
 Марка : ECA
 Применяется В Устройствах: : Газовый Кран

RU

Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi

950404 Model : Musluk Kelepçesi
 Marka : ECA
 Kullanıldığı Cihazlar : Gaz Valfi

TR

رقم الكود الفنية التفسيرات والمعلومات

950404 مشبك الطنبور ومسماره : ECA
 ماركات تجارية : ECA
 صمام الغاز : الأجهزة المستخدمة

AR

Code No Description and Technical Information

950404 Model : Pipe Connection
 Brand : ECA
 Used In : Gas Valve

EN

