



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ - ПРОЧАЯ САНТЕХНИКА
ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

مجموعة الاستحمام - مجموعات الغسل الاخرى

DUŞ SETLERİ & DİĞER YIKAMA GRUPLARI

PRE-RINSE UNITS

Код №	Описание И Техническая Информация
210100	<p>Модель : Душевой Комплект Для Предварительных Ванных Процедур С Промежуточным Краном Монтируемый На Штативе</p> <p>Марка : Gastrotop Klasik</p> <p>Высота : 1150 ± 50 mm</p> <p>Размеры Соединений Крана : 1/2"</p> <p>Тип И Размеры Промежуточного Крана : С Вращающимся Краном 1/2"</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
210100	<p>Model : Ön Yıkama Duş Seti Ara Musluklu Tezgaha Monteli</p> <p>Marka : GASTROTOP KLASİK</p> <p>Yükseklik : 1150 ± 50 mm</p> <p>Musluk Bağlantı Ölçüsü : 1/2"</p> <p>Ara Musluk Tipi ve Ölçüsü : Döner Musluklu 1/2"</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
210100	<p>مجموعة الاستحمام الغسلة الاولى ذات النور الوسطي يركب على المسطبة : نموذج</p> <p>GASTROTOP KLASİK : ماركات تجارية</p> <p>50 ± 1150 mm : الارتفاع</p> <p>2/1" : مقياس وصلة الصنبور</p> <p>نور الصنبور الوسطي و مقياسه : "ذات الصنبور الدوار 2/1"</p>

Code No	Description and Technical Information
210100	<p>Model : Pre-rinse unit with swivel tap and bench-mounted</p> <p>Brand : GASTROTOP CLASSIC</p> <p>Height : 1150 ± 50 mm</p> <p>Connection : 1/2"</p> <p>Type of tap and inch : Swivel Tap 1/2"</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
210101	<p>Модель : Душевой Комплект Для Предварительных Ванных Процедур Монтируемый На Штативе</p> <p>Марка : Gastrotop Klasik</p> <p>Высота : 1150 ± 50 mm</p> <p>Размеры Соединений Крана : 1/2"</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
210101	<p>Model : Ön Yıkama Duş Seti Tezgaha Monteli</p> <p>Marka : GASTROTOP KLASİK</p> <p>Yükseklik : 1150 ± 50 mm</p> <p>Musluk Bağlantı Ölçüsü : 1/2"</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
210101	<p>مجموعة الاستحمام الغسلة الاولى يركب على المسطبة : نموذج</p> <p>GASTROTOP KLASİK : ماركات تجارية</p> <p>50 ± 1150 mm : الارتفاع</p> <p>2/1" : مقياس وصلة الصنبور</p>

Code No	Description and Technical Information
210101	<p>Model : Pre-rinse Unit With Bench - Mounted</p> <p>Brand : GASTROTOP CLASSIC</p> <p>Height : 1150 ± 50 mm</p> <p>Connection : 1/2"</p> <p>Type of tap and inch : Swivel Tap 1/2"</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
210102	<p>Модель : Душевой Комплект Для Предварительных Ванных Процедур С Промежуточным Краном Настенного Крепления</p> <p>Марка : Gastrotop Klasik</p> <p>Высота : 870 ± 50 mm</p> <p>Размеры Соединений Крана : 1/2" - (153 ± 20 mm)</p> <p>Тип И Размеры Промежуточного Крана : С Вращающимся Краном 1/2"</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
210102	<p>Model : Ön Yıkama Duş Seti Ara Musluklu Duvara Monteli</p> <p>Marka : GASTROTOP KLASİK</p> <p>Yükseklik : 870 ± 50 mm</p> <p>Musluk Bağlantı Ölçüsü : 1/2" - (153 ± 20 mm)</p> <p>Ara Musluk Tipi ve Ölçüsü : Döner Musluklu 1/2"</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
210102	<p>مجموعة الاستحمام الغسلة الاولى ذات النور الوسطي يركب على الحائط : نموذج</p> <p>GASTROTOP KLASİK : ماركات تجارية</p> <p>50 ± 870 mm : الارتفاع</p> <p>20 ± 153) - "2/1 mm) : مقياس وصلة الصنبور</p> <p>نور الصنبور الوسطي و مقياسه : "ذات الصنبور الدوار 2/1"</p>

Code No	Description and Technical Information
210102	<p>Model : Pre-rinse Unit With Swivel Tap and Wall - Mounted</p> <p>Brand : GASTROTOP CLASSIC</p> <p>Height : 870 ± 50 mm</p> <p>Connection : 1/2" - (153 ± 20 mm)</p> <p>Type of tap and inch : Swivel Tap 1/2"</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
210103	<p>Модель : Душевой Комплект Для Предварительных Ванных Процедур Настенного Крепления</p> <p>Марка : Gastrotop Klasik</p> <p>Высота : 870 ± 50 mm</p> <p>Размеры Соединений Крана : 1/2" - (153 ± 20 mm)</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
210103	<p>Model : Ön Yıkama Duş Seti Duvara Monteli</p> <p>Marka : GASTROTOP KLASİK</p> <p>Yükseklik : 870 ± 50 mm</p> <p>Musluk Bağlantı Ölçüsü : 1/2" - (153 ± 20 mm)</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
210103	<p>مجموعة الاستحمام الغسلة الاولى يركب على الحائط : نموذج</p> <p>GASTROTOP KLASİK : ماركات تجارية</p> <p>50 ± 870 mm : الارتفاع</p> <p>20 ± 153) - "2/1 mm) : مقياس وصلة الصنبور</p>

Code No	Description and Technical Information
210103	<p>Model : Pre-rinse Unit With Wall - Mounted Water Tap</p> <p>Brand : GASTROTOP CLASSIC</p> <p>Height : 870 ± 50 mm</p> <p>Connection : 1/2" - (153 ± 20 mm)</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
220100	<p>Модель : Душевой Комплект Для Предварительных Ваннх Процедура Лейка</p> <p>Марка : Gastrotop Star - Черная</p> <p>Габариты Соединений : 1/2"</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
220100	<p>Model : Ön Yıkama Duş Seti Tabancası (Elcik)</p> <p>Marka : GASTROTOP STAR - Siyah</p> <p>Bağlantı Ölçüsü : 1/2"</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
220100	<p>مؤدج : مجموعة الاستحمام الغسلة الاول مسدسه (الچيك)</p> <p>ماركات تجارية : Gastrotop Star - Siyah</p> <p>قياس الوصلات : 2/1"</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
220100	<p>Model : Spray Gun</p> <p>Brand : GASTROTOP STAR - BLACK</p> <p>Connection Inch : 1/2"</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
220401	<p>Модель : Пистолет-Распылитель Для Очистки Udine Tip (Для Шлангов С Катушкой)</p> <p>Габариты Соединений : 1/2"</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
220401	<p>Model : Sprey Temizlik Tabancası UDINE Tip (Makaralı Hortumlar için)</p> <p>Bağlantı Ölçüsü : 1/2"</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
220401	<p>مؤدج : بخاخ تنظيف البندقية نوع اودين (للخرطوم ذات الماركة التجارية)</p> <p>قياس الوصلات : 2/1"</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
220401	<p>Model : Spray Gun Cleaner (for hosesce)</p> <p>Connection Inch : 1/2"</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
220200	<p>Модель : Катушка Для Шланга Из Нержавеющего Материала (С Возможностью Поворота Направо И Налево)</p> <p>Длина И Диаметр Шланга : 3 m / 10X15 mm</p> <p>Тип Шланга : Соблюдение Стандартов Безопасности Пищевых Продуктов</p> <p>Габариты Соединений : 3/8"</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
220200	<p>Model : Paslanmaz Hortum Makarası (Sağa - Sola Dönebilen)</p> <p>Hortum Uzunluğu ve Çapı Ø : 3 m / 10x15 mm</p> <p>Hortum Tipi : Gıda Güvenliğine Uyumlu</p> <p>Bağlantı Ölçüsü : 3/8"</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
220200	<p>مؤدج : خرطوم الاسطوانة غير قابل للصدأ (ينتعطف يمينا ويسارا)</p> <p>خرطوم طول و قطره : 3 m / 10x15 mm</p> <p>نوع الخرطوم : الامتثال بالسلامة الأغذية</p> <p>قياس الوصلات : 8/3"</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
220200	<p>Model : Hose Reel Stainless Steel (Pivotable)</p> <p>Hose Length and Diameter Ø : 3 m / 10x15 mm</p> <p>Hose Type : Food - Safe</p> <p>Connection : 3/8"</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
220202	<p>Модель : Катушка Для Шланга Из Нержавеющего Материала</p> <p>Длина И Диаметр Шланга : 10 m / 13X21 mm</p> <p>Тип Шланга : Соблюдение Стандартов Безопасности Пищевых Продуктов</p> <p>Габариты Соединений : 1/2"</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
220202	<p>Model : Paslanmaz Hortum Makarası</p> <p>Hortum Uzunluğu ve Çapı Ø : 10 m / 13x21 mm</p> <p>Hortum Tipi : Gıda Güvenliğine Uyumlu</p> <p>Bağlantı Ölçüsü : 1/2"</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
220202	<p>مؤدج : خرطوم الاسطوانة غير قابل للصدأ</p> <p>خرطوم طول و قطره : 10 m / 13x21 mm</p> <p>نوع الخرطوم : الامتثال بالسلامة الأغذية</p> <p>قياس الوصلات : 2/1"</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
220202	<p>Model : Hose Reel Stainless Steel</p> <p>Hose Length and Diameter Ø : 10 m / 13x21 mm</p> <p>Hose Type : Food - Safe</p> <p>Connection : 1/2"</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
220201	<p>Модель : Катушка Для Шланга Из Нержавеющего Материала (С Возможностью Поворота Направо И Налево)</p> <p>Длина И Диаметр Шланга : 12Mt / 10x15 mm Тип Шланга : Соблюдение Стандартов Безопасности Пищевых Продуктов Габариты Соединений : 1/2"</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
220201	<p>Model : Paslanmaz Hortum Makarası (Sağa - Sola Dönebilen)</p> <p>Hortum Uzunluğu ve Çapı Ø : 12mt / 10x15 mm Hortum Tipi : Gıda Güvenliğine Uyumlu Bağlantı Ölçüsü : 1/2"</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
220201	<p>خرطوم الاسطوانة غير قابل للصدأ (ينعطف يمينا ويسارا) : نموذج</p> <p>12mt / 10x15 mm : خرطوم طول و قطره Ø</p> <p>الامتثال بالسلامة الأغذية : نوع الخرطوم</p> <p>2/1" : قياس الوصلات</p>

Code No	Description and Technical Information
220201	<p>Model : Hose Reel Stainless Steel (pivotable)</p> <p>Hose Length and Diameter Ø : 12mt / 10x15 mm Hose Type : Food - Safe Connection : 1/2"</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
220300	<p>Модель : Кран Для Горячей Воды С Педалью. Напольного Исполнения</p> <p>Габариты Соединений : 1/2"</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
220300	<p>Model : Pedallı Sıcak Su Musluğu. Zemine Montajlı</p> <p>Bağlantı Ölçüsü : 1/2"</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
220300	<p>صنبور الماء الساخن ذات دواسات يركب على الارضية : نموذج</p> <p>2/1" : قياس الوصلات</p>

Code No	Description and Technical Information
220300	<p>Model : Hot Water Tap With Pedal Floor Mounting</p> <p>Connection : 1/2"</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
220301	<p>Модель : Кран Для Холодной Воды С Педалью. Напольного Исполнения</p> <p>Габариты Соединений : 1/2"</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
220301	<p>Model : Pedallı Soğuk Su Musluğu. Zemine Montajlı</p> <p>Bağlantı Ölçüsü : 1/2"</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
220301	<p>صنبور الماء الساخن ذات دواسات يركب على الارضية : نموذج</p> <p>2/1" : قياس الوصلات</p>

Code No	Description and Technical Information
220301	<p>Model : Cold Water Tap With Pedal Floor Mounting</p> <p>Connection Inch : 1/2"</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
220302	<p>Модель : Кран Для Горячей/Холодной Воды. Смеситель Воды С Педалью Напольного Исполнения</p> <p>Габариты Соединений : 1/2"</p>

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
220302	<p>Model : Pedallı Mikser Sıcak / Soğuk Su Musluğu Zemine Montajlı</p> <p>Bağlantı Ölçüsü : 1/2"</p>



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
220302	<p>صنبور الماء الساخن \ البارد ذات خلط بدواسات يركب على الارضية : نموذج</p> <p>2/1" : قياس الوصلات</p>

Code No	Description and Technical Information
220302	<p>Model : Cold and Warm Water Mixer Tap with Pedal Floor Mounting</p> <p>Connection : 1/2"</p>

Код №	Описание И Техническая Информация
220303	<p>Модель : Кран Миксера С Останавливающим Рычагом С Педалью Напольного Исполнения</p> <p>Габариты Соединений : 1/2"</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
220303	<p>Model : Pedallı, Durdurma Levveli Mikser Su Musluğu Zemine Montajlı</p> <p>Bağlantı Ölçüsü : 1/2"</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
220303	<p>نموذج : لوحة الخلاط التي تتوقف بالدواسة "</p> <p>قياس الوصلات : 2/1"</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
220303	<p>Model : Mixer Tap With Pedal With Stop Lever Floor Mounting</p> <p>Connection : 1/2"</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
220101	<p>Модель : Соединительная Труба Для Предварительной Мойки Деталей</p> <p>Габариты Соединений : 1/2"</p> <p>Длина И Диаметр : 1000 mm / Dn10 mm</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
220101	<p>Model : Ön yıkama Üniteleri için Sprey Bağlantı Hortumu</p> <p>Bağlantı Ölçüsü : 1/2"</p> <p>Uzunluk ve Çap Ø : 1000 mm / DN10 mm</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
220101	<p>نموذج : خرطوم اتصال لوحات الغسيل المسبق</p> <p>قياس الوصلات : 2/1"</p> <p>الطول و القطر : 1000 mm / DN10 mm</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
220101	<p>Model : Spraying Hose Connections</p> <p>Connection : 1/2"</p> <p>Length and Diameter Ø : 1000 mm / DN10 mm</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
220103	<p>Модель : Соединительный Шланг Для Установок Предварительной Мойки</p> <p>Габариты Соединений : 1/2" - M10x1</p> <p>Длина И Диаметр : 500 mm / Dn8 mm</p> <p>Рабочее Давление : 10 Бар</p> <p>Пробное Давление : 32 Бар</p> <p>Давление Взрыва : 95 Бар</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
220103	<p>Model : Ön Yıkama Üniteleri için Tesisat Bağlantı Hortumu</p> <p>Bağlantı Ölçüsü : 1/2" - M10x1</p> <p>Uzunluk ve Çap Ø : 500 mm / DN8 mm</p> <p>İşletme Basıncı : 10 bar</p> <p>Test Basıncı : 32 bar</p> <p>Patlama Basıncı : 95 bar</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
220103	<p>نموذج : توصيل خرطوم التصريف لوحدة الغسلة الأولى</p> <p>قياس الوصلات : 2/1" - M10x1</p> <p>الطول و القطر : 500 mm / DN8 mm</p> <p>ضغط التشغيل : 10 بار</p> <p>ضغط التجريبي : 32 بار</p> <p>ضغط الانفجار : 95 بار</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
220103	<p>Model : Flex Hose SS Braid</p> <p>Connection Inch : 1/2" - M10x1</p> <p>Length and Diameter : 500 mm / DN8 mm</p> <p>Operating Pressure : 10 bar</p> <p>Test Pressure : 32 bar</p> <p>Burst Pressure : 95 bar</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
220104	<p>Модель : Соединительный Шланг Для Установок Предварительной Мойки</p> <p>Габариты Соединений : 1/2" - M10x1</p> <p>Длина И Диаметр : 450 mm / Dn8 mm</p> <p>Рабочее Давление : 10 Бар</p> <p>Пробное Давление : 32 Бар</p> <p>Давление Взрыва : 95 Бар</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
220104	<p>Model : Ön Yıkama Üniteleri için Tesisat Bağlantı Hortumu</p> <p>Bağlantı Ölçüsü : 1/2" - M10x1</p> <p>Uzunluk ve Çap Ø : 450 mm / DN8 mm</p> <p>İşletme Basıncı : 10 bar</p> <p>Test Basıncı : 32 bar</p> <p>Patlama Basıncı : 95 bar</p>

TR



رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
220104	<p>نموذج : توصيل خرطوم التصريف لوحدة الغسلة الأولى</p> <p>قياس الوصلات : 2/1" - M10x1</p> <p>الطول و القطر : 450 mm / DN8 mm</p> <p>ضغط التشغيل : 10 بار</p> <p>ضغط التجريبي : 32 بار</p> <p>ضغط الانفجار : 95 بار</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
220104	<p>Model : Flex hose SS braid</p> <p>Connection Inch : 1/2" - M10x1</p> <p>Length and Diameter : 450 mm / DN8 mm</p> <p>Operating Pressure : 10 bar</p> <p>Test Pressure : 32 bar</p> <p>Burst Pressure : 95 bar</p>

EN

Код №	Описание И Техническая Информация
220105	<p>Модель : Соединительный Шланг Для Установок Предварительной Мойки</p> <p>Габариты Соединений : 1/2" - M10x1</p> <p>Длина И Диаметр : 500 mm / Dn8 mm</p> <p>Рабочее Давление : 10 Бар</p> <p>Пробное Давление : 32 Бар</p> <p>Давление Взрыва : 95 Бар</p>

RU

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
220105	<p>Model : Ön Yıkama Üniteleri İçin Tesisat Bağlantı Hortumu</p> <p>Bağlantı Ölçüsü : 1/2" - M10x1</p> <p>Uzunluk ve Çap Ø : 500 mm / DN8 mm</p> <p>İşletme Basıncı : 10 bar</p> <p>Test Basıncı : 32 bar</p> <p>Patlama Basıncı : 95 bar</p>

TR

رقم الكود	الفنية التفسيرات والمعلومات
220105	<p>نموذج : توصيل خرطوم التصريف لوحدة الغسلة الأولى</p> <p>قياس الوصلات : 2/1" - M10x1</p> <p>الطول و القطر : 500 mm / DN8 mm</p> <p>ضغط التشغيل : 10 بار</p> <p>ضغط التجريبي : 32 بار</p> <p>ضغط الانفجار : 95 بار</p>

AR

Code No	Description and Technical Information
220105	<p>Model : Flex Hose SS Braid</p> <p>Connection Inch : 1/2" - M10x1</p> <p>Length and Diameter : 500 mm / DN8 mm</p> <p>Operating Pressure : 10 bar</p> <p>Test Pressure : 32 bar</p> <p>Burst Pressure : 95 bar</p>

EN

